



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Κοζάνη, 06 Ιουνίου 2023

**Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 27527
Σχετ.: 23870, 25613, 26406, 26407**

Ταχ. Δ/ση : Περιοχή Ζ.Ε.Π.
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Πληροφορίες : Χιονίδης Θ.
Τηλέφωνο : 2461350257
Fax : 2461053197
E-mail : xionidisth@apdhp-dm.gov.gr
Ιστοσελίδα : <http://www.apdhp-dm.gov.gr>

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ' αριθμ. 196/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης αναφορικά με την λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί δημοτικών οδών της πόλης της Κοζάνης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατείας Λασσάνη και περίξ οδών πόλης», σύμφωνα με το αρθ.52 παρ.1 του ΚΟΚ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα το αρθ. 10 παρ. 2 και το αρθ. 52 αυτού όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.60. του Ν. 5003/2022, ΦΕΚ-230/Α/14-12-2022).
2. Του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-05-97) «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» αρθ.6 παρ. 6 αυτού.
3. Του ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/22-10-98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2012) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 280 αυτού.
5. Του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-15) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» αρθ. 28 και 28α όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθ. 63 και 66 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/09-07-22).
6. Του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-16) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» αρθ 24.

7. Του ν.4685/2020 (ΦΕΚ-92/Α'/9-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» άρθ.94.
8. Του ν.5027/2023 (ΦΕΚ 48/Α/02-03-23) «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» αρθ 60.
9. Του π.δ.141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/ 27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας».
10. Της με αρ. ΔΠΠΑΔ/οικ./502/2003(ΦΕΚ 946/Β/2003) Υ.Α «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
11. Της με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ 905/Β/2011) Υ.Α «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
12. Της με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/οικ./720/13-11-1992 Εγκυκλίου του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ «Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης τυπικού οδικού δικτύου» (Εγκ. 3/92).
13. Της με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 Εγκυκλίου του ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας-Εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 52 του ν.2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 48 του ν.4313/2014».
14. Του με αρ. πρωτ. 15109/13-5-2013 εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.
15. Της με αρ. πρωτ. οικ.35082/1652/05-06-2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας «Άσκησης αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
16. Της με αρ. πρωτ. οικ.19783/269/14-04-2015 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ'αριθ. 35082/1652/05-06-2014 Απόφασης Γενικής Γραμματέως περί άσκησης αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
17. Του με αρ. πρωτ. οικ.33278/394/08-06-2015 εγγράφου του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Η.- Δ.Μ. «Οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία πληρότητας φακέλου της διαδικασίας έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ. 1 και 3 του ν.2696/99(ΦΕΚ-57 Α/23-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθ.48. του ν. 4313/2014, ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014)».
18. Του με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018 εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».
19. Του με αρ. πρωτ. ΔΟΥ-οικ./2696/Φ.252/18-05-2018 εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».
20. Της με αρ. πρωτ. 34019/25-05-2022 (ΦΕΚ-435/ΥΟΔΔ/26-05-2022) Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απαλλαγή από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας του Βασιλείου Μιχελάκη του Πολυκάρπου από 09-05-2022, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής του σχέσης.
21. Της με αρ. πρωτ. 34019/25-05-2022 (ΦΕΚ-435/ΥΟΔΔ/26-05-2022) Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών για τον ορισμό του Δημητρίου Γαζή του Ευαγγέλου, Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής ως ασκούντα καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας από 10-05-2022 και μέχρι το διορισμό του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 28Α του Ν.4325/2015(ΦΕΚ-47/Α).
22. Της με αρ. πρωτ. 86779/19-12-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1183/ΥΟΔΔ/20-12-22) με την οποία διορίστηκε μετακλητός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Σεραφεΐμ Λιάπης του Γεωργίου.

23. Της με αρ. πρωτ.12943/15-03-2023 απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας» στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής και στους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης της Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας”.
24. Της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25969/09-03-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης αναφορικά με την λήψη μόνιμων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στα πλαίσια της μελέτης “Ανάπλαση πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών”, σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ.1 του ΚΟΚ».
25. Το με αρ. πρωτ. 13516/11-05-2023 (αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΣ Δυτ. Μακεδονίας 23870/15-05-2023) έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης με συνημμένο φάκελο.
26. Η υπ’αριθμ. 196/2023 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης αναφορικά με την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών πόλης».
27. Το υπ’αριθμ. οικ. 25138/22-05-2023 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. προς το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Κοζάνης την Α.Δ.Η.-Δ.Μ. για τον έλεγχο νομιμότητας.
28. Το υπ’αριθμ. 25549/24-05-2023 (αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΣ Δυτ. Μακεδονίας 25613/24-05-2023) έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Κοζάνης της Δ/σης Διοίκησης της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 196/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης.
29. Το με αρ. πρωτ. 15346/29-05-2023 (αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΣ Δυτ. Μακεδονίας 26406/30-05-2023) έγγραφο του γραφείου κυκλοφοριακών παρεμβάσεων της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κοζάνης.
30. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

και επειδή από τη συνημμένη κυκλοφοριακή μελέτη και τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι:

- i) τα προτεινόμενα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας:
 - προτείνονται βάσει της αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ905/Β/2011) Υ.Α «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τον χαρακτήρα των οδών, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, τη φύση και τη χρονική διάρκεια των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν και γενικότερα τις αρχές και τους κανόνες που ισχύουν για τη μελέτη και τη λειτουργία της οδού.
 - επιβάλλονται σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος για λόγους ασφάλειας σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.,
 - απαιτούνται προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες του έργου του θέματος σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη,
 - απαιτούνται προκειμένου να εγκριθεί σε επόμενο στάδιο η μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης,
 - είναι τα περισσότερο ενδεδειγμένα προκειμένου το έργο του θέματος να εκτελεστεί διασφαλίζοντας κατά το δυνατό, σε συνδυασμό με την εργοταξιακή σήμανση που θα εγκριθεί στη συνέχεια και θα εφαρμοστεί καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου, την συνέχιση των αναγκαίων λειτουργιών της οδού (κίνηση οχημάτων, πεζών, δικυκλιστών, μέσω μαζικής μεταφοράς, προσπέλαση ιδιοκτησιών, ΟΚΩ), την ασφάλεια των διερχομένων οδηγών – οχημάτων καθώς και την ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο,
 - επιτυγχάνουν την ισορροπία μεταξύ της αδιάλειπτης κυκλοφοριακής ροής και του ανεμπόδιστου έργου τους εργοταξίου.
- ii) Για τις υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς προβλέπονται επί των οδών Ολύμπου και Παλαμά θέσεις επιβίβασης και αποβίβασης. Στις θέσεις αυτές υφίσταται πεζοδρόμιο επαρκούς πλάτους, εξασφαλίζεται η ασφαλής επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών και δεν αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα ως προς την ομαλή εξυπηρέτηση του κοινού που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

- iii) οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν δυσχεραίνουν το έργο των υπηρεσιών μεταφοράς αναφορικά με την ακολουθούμενη διαδρομή και εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό ως προς την ομαλή επιβίβαση – αποβίβασή του (29 σχετικό).
- iv) οι παρακάμψεις της κυκλοφορίας προτείνεται να γίνουν από παρακείμενες δημοτικές οδούς οι οποίες έχουν επαρκές πλάτος, μπορούν να παραλάβουν με ασφάλεια τον κυκλοφοριακό φόρτο και η εργοταξιακή σήμανση που θα εφαρμοστεί σε όλες τις φάσεις του έργου θα είναι κατατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής τόσο για την καθοδήγηση των οδηγών στις διαδρομές παράκαμψης όσο και το για το σύνολο των ρυθμίσεων.
- v) η πρόσβαση στις αποκλεισμένες οδούς από οχήματα επείγουσας ανάγκης θα είναι σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου εφικτή,
- vi) οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές,
- vii) όλες οι οδοί διαθέτουν πεζοδρόμια για την κίνηση των πεζών.
- viii) το σύνολο των εργασιών σε κάθε Φάση του έργου θα ολοκληρώνεται προτού γίνει η μετάβαση σε καινούρια περιοχή εργασιών.
- ix) για την διασφάλιση της εξυπηρέτησης των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων που βρίσκονται εντός της ζώνης των εργασιών καθώς και για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και άλλων ευαίσθητων χρηστών θα ληφθεί κατάλληλη μέριμνα και θα τοποθετηθούν κινητές πεζογέφυρες και γέφυρες διέλευσης οχημάτων όπου απαιτείται.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση της υπ' αριθμ. 196/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με το αρθ.52 παρ.1 του Κ.Ο.Κ. αναφορικά με την λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί δημοτικών οδών της πόλης της Κοζάνης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών πόλης» σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη και τα συνημμένα σχέδια και συγκεκριμένα:

1. Α΄ Φάση Εκτέλεσης

A/A	Οδός /πλάτος οδοστρώματος /λωρίδες κυκλοφορίας	Είδος εργασίας	Προτεινόμενο μέτρο	Εκτιμώμενη διάρκεια εργασιών
1.	Οδός Ολύμπου (μεταξύ των οδών Επτανήσου και Κοντορούση) /6,00-7,20μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας	Εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων στο χώρο της πλατείας Λασσάνη – κοπές δέντρων.	Στένωση Λωρίδας κυκλοφορίας	4 μήνες
2.	Οδός Κοντορούση (μεταξύ των οδών Ολύμπου και Ερμού) /6,60μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας			
3.	Οδός Ερμού (μεταξύ των οδών Κοντορούση και Τσιμηνάκη) /5,70μ.-6,60μ μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας		Διατήρηση υφιστάμενης απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων – αποκλεισμός οδού πλην των αστικών λεωφορειών	
4.	Οδός Επτανήσου /5,90μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας		Διακοπή της κυκλοφορίας και παράκαμψη μέσω των παρακείμενων οδών Ολύμπου, Κοντορούση και Τσιμηνάκη	

2. Β' Φάση Εκτέλεσης

A/A	Οδός /πλάτος οδοστρώματος /λωρίδες κυκλοφορίας	Είδος εργασίας	Προτεινόμενο μέτρο	Εκτιμώμενη διάρκεια εργασιών
1.	Οδός Ολύμπου (μεταξύ των οδών Επτανήσου και Κοντορούση) /6,00-7,20μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας	Εργασίες κατασκευής των υδραυλικών δικτύων της πλατείας Λασσάνη και της οδού Ερμού.	Στένωση Λωρίδας κυκλοφορίας	4 μήνες
2.	Οδός Κοντορούση (μεταξύ των οδών Ολύμπου και Ερμού) /6,60μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας			
3.	Οδός Ερμού (μεταξύ των οδών Κοντορούση και Τσιμηνάκη) /5,70μ.-6,60μ μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας		Διατήρηση υφιστάμενης απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων – αποκλεισμός οδού	

3. Γ' Φάση Εκτέλεσης

A/A	Οδός /πλάτος οδοστρώματος /λωρίδες κυκλοφορίας	Είδος εργασίας	Προτεινόμενο μέτρο	Εκτιμώμενη διάρκεια εργασιών
1.	Οδός Ολύμπου (μεταξύ των οδών Επτανήσου και Κοντορούση) /6,00-7,20μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας	Εργασίες ανάπλασης οδού Αρχελάου και κατασκευής των υδραυλικών της δικτύων - Εργασίες στο χώρο της πλατείας Λασσάνη	Στένωση Λωρίδας κυκλοφορίας	5 μήνες
2.	Οδός Κοντορούση (μεταξύ των οδών Ολύμπου και Ερμού) /6,60μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας			
3.	Οδός Ερμού (μεταξύ των οδών Κοντορούση και Τσιμηνάκη) /5,70μ.-6,60μ μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας		Διατήρηση υφιστάμενης απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων – αποκλεισμός οδού	
4.	Οδός Αρχελάου (μεταξύ των οδών Ολύμπου και Βενιζέλου) /6,85μ μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας		Διακοπή της κυκλοφορίας και παράκαμψη μέσω των παρακείμενων οδών Ολύμπου, Λιούφη και Βενιζέλου καθώς και των οδών Ιερολοχιτών και Αθηνάς για τις τοπικές κινήσεις των μόνιμων κατοίκων	

5.	Οδός Σωτηρίου (μεταξύ των οδών Αρχελάου και Σοφοκλέους) 6,00μ μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας		Κατάργηση μονοδρόμησης (για την εξασφάλιση της εισόδου – εξόδου των μόνιμων κατοίκων)	
6.	Οδός Σωτηρίου (μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Καμβουνίων) 6,00μ μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας		Αντιστροφή φοράς κίνησης (με φορά προς την οδό Καμβουνίων)	
7.	Οδός Ιερολοχιτών 6,00μ μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας		Κατάργηση μονοδρόμησης	

Για τις καλύτερη εξυπηρέτηση τη κυκλοφορίας:

- στην οδό Ιερολοχιτών πλάτους 6,0μ θα επιτραπεί προσωρινά η κίνηση των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις,
- η οδός Δελιαλή που συμβάλει στην οδό Αρχελάου παραμένει ανοιχτή ως διαμπερής κίνηση καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών,

4. Δ΄ Φάση Εκτέλεσης

A/A	Οδός /πλάτος οδοστρώματος /λωρίδες κυκλοφορίας	Είδος εργασίας	Προτεινόμενο μέτρο	Εκτιμώμενη διάρκεια εργασιών
1.	Οδός Ολύμπου (μεταξύ των οδών Επτανήσου και Κοντορούση) /6,00-7,20μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας	Εργασίες ανάπλασης οδών Ολύμπου, Κοντορούση και Ερμου - Εργασίες στο χώρο της πλατείας Λασσάνη	Διακοπή της κυκλοφορίας και παράκαμψη μέσω των παρακείμενων οδών Αρχελάου, Πολυζούλη και Αθηνάς με αντιστροφή της φοράς κυκλοφορίας αυτής προς την οδό Λιούφη	5 μήνες
2.	Οδός Κοντορούση (μεταξύ των οδών Ολύμπου και Ερμού) /6,60μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας			
3.	Οδός Ερμού (μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Τσιμηνάκη) /5,70μ.-6,60μ μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας			
4.	Οδός Αθηνάς /5,00μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας		Αντιστροφή φοράς κίνησης (με φορά προς την οδό Ολύμπου)	

5. Ε΄ Φάση Εκτέλεσης

A/A	Οδός /πλάτος οδοστρώματος /λωρίδες κυκλοφορίας	Είδος εργασίας	Προτεινόμενο μέτρο	Εκτιμώμενη διάρκεια εργασιών
1.	Οδός Ολύμπου (μεταξύ των οδών Επτανήσου και Κοντορούση) /6,00-7,20μ. μονής	Εργασίες κατασκευής τμημάτων πεζοδρομίων στις	Στένωση Λωρίδας κυκλοφορίας	2 μήνες

	κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας	πλευρικές της πλατείας Λασσάνη οδούς Ολύμπου και Ερμού		
2.	Οδός Ερμού (μεταξύ των οδών Κοντορούση και Τσιμινάκη) /5,70μ.-6,60μ μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας		Διατήρηση υφιστάμενης απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων – αποκλεισμός οδού	
3.	Οδός Κοντορούση (μεταξύ των οδών Ολύμπου και Ερμού) /6,60μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας		Στένωση Λωρίδας κυκλοφορίας	

6. ΣΤ΄ Φάση Εκτέλεσης

A/A	Οδός /πλάτος οδοστρώματος /λωρίδες κυκλοφορίας	Είδος εργασίας	Προτεινόμενο μέτρο	Εκτιμώμενη διάρκεια εργασιών
1.	Οδός Πολυζούλη (μεταξύ των οδών Αθηνάς και Αρχελάου) /5,95μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας	Εργασίες κατασκευής τμημάτων πεζοδρομίων στις πέριξ της πλατείας Λασσάνη οδούς Τσιμινάκη, Παλαμά, Πολυζούλη, Ιερολοχιτών, Αθηνάς	Διακοπή της κυκλοφορίας και παράκαμψη μέσω των παρακείμενων δημοτικών οδών	4 μήνες
2.	Οδός Αθηνάς (μεταξύ των οδών Πολυζούλη και Ολύμπου) /5,0μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας			
3.	Οδός Ιερολοχιτών (μεταξύ των οδών Πολυζούλη και Ολύμπου) /6,0μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας			
4.	Οδός Τσιμινάκη /3,5μ. μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας		Στένωση Λωρίδας κυκλοφορίας	
5.	Οδός Παλαμά 3,8μ. – 6,80μ μονής κατεύθυνσης /1 λωρίδα κυκλοφορίας		Στένωση Λωρίδας κυκλοφορίας	

Για τις καλύτερη εξυπηρέτηση τη κυκλοφορίας:

- κατά τη διάρκεια των εργασιών στην οδό Πολυζούλη θα επιτραπεί προσωρινά στην οδό Ιερολοχιτών πλάτους 6,00μ. η κίνηση των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις,
- οι εργασίες θα εκτελεστούν σε διαφορετικές φάσεις, μία για κάθε οδό και η επόμενη φάση θα ξεκινά μόνο μετά με την ολοκλήρωση των εργασιών στην προηγούμενη.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- 1) Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης θα προβεί στην έγκριση της μελέτης εφαρμογής εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου του θέματος, στην οποία θα λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη μεταξύ άλλων οι δεσμεύσεις που αφορούν στο μέγιστο μήκος της

εργοταξιακής ζώνης για τις περιπτώσεις όπου αυτό επιβάλλεται, τα ελάχιστα πλάτη των λωρίδων κίνησης οχημάτων, τα μέγιστα όρια ταχύτητας καθώς και το απαραίτητο πλάτος μεταξύ του χώρου των εκτελούμενων έργων και του οδοστρώματος κυκλοφορίας για την ασφαλή διέλευση των εργαζομένων όπως αυτά προβλέπονται στην με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ905/Β/2011) Υ.Α «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (Τεύχος 7, Παράρτημα Γ).

- 2) Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία καθώς και ο ανάδοχος του έργου οφείλουν:
 - α) Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τηρούν πλήρως τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίνονται με την παρούσα Απόφαση και να τοποθετήσουν και να συντηρούν τις απαιτούμενες προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης μεγάλου μεγέθους, φανούς, αντανακλαστικά προστατευτικά πλαίσια κλπ καθώς και όλων των λοιπών αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οριστούν στην εγκριθείσα μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τον Κ.Ο.Κ., την «Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003) και των «Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΦΕΚ 905Β/20-05-2011).
 - β) Σε περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή λόγω αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίνονται με την παρούσα, να προβούν άμεσα στο αίτημα τροποποίησής της.
 - γ) Να ενημερώσουν έγκαιρα το οικείο Τμήμα Τροχαίας για το χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών και να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τον Τύπο για τα εκτελούμενα έργα.
 - δ) Να αποκαταστήσουν αμέσως τυχόν φθορές στην υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ή οπουδήποτε αλλού.
 - ε) να λάβουν ειδική μέριμνα ώστε οι παρόδιοι ιδιοκτήτες να έχουν πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους καθώς και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των παρόδιων δραστηριοτήτων (ανεφοδιασμός καταστημάτων).
 - στ) να μεριμνήσουν για την πιστή τήρηση των επί μέρους εκτιμώμενων χρονικών διαστημάτων εφαρμογής των μέτρων όπως αυτά αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες.
- 3) Η πρόσβαση σε όλες τις οδούς από οχήματα επείγουσας ανάγκης θα είναι σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου εφικτή.
- 4) Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) πληρώντας τις απαιτήσεις της αρ.52907/2009(ΦΕΚ2621/Β/2009)Υ.Α που αφορά «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών».
- 5) Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή κίνηση των πεζών με την χρήση όπου απαιτείται κινητών γεφυρωμάτων με ικριώματα και τη δημιουργία ασφαλούς ζώνης διέλευσης των πεζών με χρήση κώνων, κιγκλιδωμάτων κλπ. και κατάλληλη διαμόρφωση διαβάσεων με οριζόντια σήμανση.
- 6) Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
- 7) Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
- 8) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.
- 9) Όπου απαιτείται, να εφαρμοστεί περιορισμός στάσης & στάθμευσης ώστε να εξασφαλίζεται το ελάχιστο πλάτος κυκλοφορίας (τουλάχιστον 2,75μ) ανά κατεύθυνση.

Η Δ/ση Αστυνομίας Κοζάνης καθώς και η Δ/ση Τροχαίας της Π.Ε. Κοζάνης προς τις οποίες αποστέλλεται η παρούσα Απόφαση, παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες σε θέματα αρμοδιότητας τους ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας με την συνεχή παρακολούθηση των εργασιών και παρουσία τροχονόμων στην περιοχή των έργων.

Η παρούσα Απόφαση έχει εφαρμογή μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς μετά και την έγκριση της μελέτης εφαρμογής εργοταξιακής σήμανσης από την επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών εντός του οποίου θα εκτελεστούν οι εργασίες σύμφωνα με τα επιμέρους αναφερόμενα χρονικά διαστήματα των παραπάνω πινάκων. Για τυχόν μικρές μεταβολές στο χρονικό διάστημα εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας Απόφασης.

Το ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ στα οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες.

Με την παρούσα Απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδοτήσεις & εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

Η παρούσα Απόφαση δεν αποτελεί άδεια τομής ή εκσκαφής οδοστρώματος, η οποία χορηγείται από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία και θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την Αστυνομική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 3 του Κ.Ο.Κ.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Συνημμένα: Σχέδια προτεινόμενων ρυθμίσεων.

**Με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Ο αν/της Προϊστάμενος
Γεν. Δ/σης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και
Αγροτικής Πολιτικής**

**Δρ Δημήτριος Γαζής
ΠΕ Μηχανικών με Α΄β**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

1. Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32 Αθήνα
1. Δήμος Κοζάνης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πλατεία 28^{ης} Οκτωβρίου 1
50 131 Κοζάνη
2. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Γενική Γραμματεία Υποδομών
Γενική Δ/ση Συγκοινωνιακών Υποδομών
Δ/ση Οδικών Υποδομών
Τμήμα σηματοδότησης & οδικής ασφάλειας
Λ. Αλεξάνδρας 19 TK11473 Αθήνα

3. Αστυνομική Δ/ση Κοζάνης
Λ. Ανδρέα Παπανδρέου, 50100 Κοζάνη
4. Δ/ση Τροχαίας Κοζάνης
Λ. Ανδρέα Παπανδρέου, 50100 Κοζάνη
5. ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Κοζάνης Α.Ε
Κ. Παλαμά 8,
50100 Κοζάνη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ, αρχείο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
2. Χρονολογικό αρχείο
3. Αρμόδιο Υπάλληλο